

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
от 28.09.2023 № 43230041000107906541



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«31» октября 2023 г.

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» города Кирова (сокращенное наименование - МКДОУ № 100), ИНН 4345281617, ОГРН 1104345012485, объект контроля - дошкольное образование, категория риска - чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
610005, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, УЛ. МОПРА/ГОРБУНОВОЙ, Д. 118/7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «24» октября 2023г.
по «31» октября 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023г, от 11.01.2023 г. № 43-20-08/03-39-2023, от 16.01.2023 № 43-20-08/03-72-2023 с «24» октября 2023 г. по «31» октября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Гординым Алексеем Анатольевичем, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Вожегова Людмила Алексеевна, заведующий МКДОУ № 100.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр и истребование документов в следующие сроки:

«24» октября 2023 г. с 08 час. 50 мин. до 10 час. 20 мин.

2) Лабораторные исследования (испытания), экспертиза в следующие сроки:

с «24» октября 2023 г.

по «31» октября 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица;
- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров;
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;
- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов;
- ведомость контроля за рационом питания;
- технологические карты готовых блюд, указанные в меню;
- документы, подтверждающие качество и безопасность мебельной продукции;
- списочный состав воспитанников с указанием роста ребенка и маркировки детской мебели, наличие и количество имеющейся мебели (столов и стульев) в групповых с указанием их маркировки;

- сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых согласно технического паспорта здания.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- на пищеблоке разделочные доски имеют дефекты, трещины; одна из стен духового шкафа имеет повреждения; одна из конфорок электроплиты имеет трещины; кран для обработки мяса/рыбы протекает; покрытие стола возле электроплит имеет дефекты; покрытие стеллажей в овощной камере имеет повреждения, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (нарушение частично устранено в ходе профилактического визита: заменен стол возле электроплит);
- внутренняя отделка ряда помещений не соответствует установленным требованиям, имеет дефекты и повреждения: на пищеблоке плитка на стене частично отпала, потолок имеет трещины; в группе «Звоночки» в буфетной стены имеют трещины; в буфетных групп «Почемучки», «Пчелки» на стенах имеются трещины, стены покрыты побелкой; в медицинском кабинете на стенах имеются трещины; на складе сыпучих продуктов на стенах имеются трещины, дефекты покрытия; в овощном складе на стенах побелка, имеет повреждения; в складских помещениях плитка на полу имеет повреждения; в коридоре к складским помещениям стены имеют повреждения; в гладильном отделении прачечной стены покрыты побелкой, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.5.3., 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в группах «Звоночки», «Почемучки» крышки на кроватях имеют повреждения; в группе «Топтыжки» один из детских столов имеет дефекты покрытия; в группе «Почемучки» шкафы в раздевальной, шкафы в буфетной имеют повреждения; в группе «Пчелки» шкафы в раздевальной также имеют дефекты покрытия, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (нарушение частично устранено в ходе профилактического визита: заменен стол в группе «Топтыжки»);
- допускается в туалетных групп «Топтыжки», «Пчелки» хранение уборочного инвентаря в доступных для детей местах, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (нарушение устранено в ходе профилактического визита);
- групповые площадки друг от друга не отделены, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- не обеспечено согласно минимального перечня оборудования наличие пароконвектомата в горячем цехе пищеблока, что является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 17, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- не обеспечено в туалетной подготовительной группы «Топтыжки» наличие дверей на кабинках, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 09-1712-2023-ГЗ от 27.10.2023 г. установлено:

1) Группа «Почемучки», 2-я младшая. Списочный состав 23 человека. Два ребенка ростовой группы от 850 мм до 1000 мм рассажены без учета росто-возрастных особенностей и для 7-ми детей данной ростовой группы столы отсутствуют;

Группа «Топтыжки». Списочный состав 19 человек. Для 1-го ребенка ростовой группы от 1000 мм до 1150 мм и для 2-х детей ростовой группы от 1150 мм 1300 мм отсутствуют столы;

Группа «Пчелки». Списочный состав 19 человек. Три ребенка ростовой группы от 1000 мм до 1150 мм рассажены без учета росто-возрастных особенностей и для 3-х детей данной ростовой группы столы отсутствуют;

Группа «Звоночки». Списочный состав 18 человек. Один ребенок ростовой группы от 1150 мм до 1300 мм рассажен без учета росто-возрастных особенностей и для 2-х детей данной ростовой группы отсутствует стол, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

2) При оценке состояния иммунизации сотрудников (по медицинским книжкам) установлено: отсутствуют данные о профилактических прививках против дифтерии и столбняка у Молчановой Н.П., Турчиной Н.П.; удлиннен срок ревакцинации против дифтерии и столбняка (более 10 лет) у Еговкиной К.С. (последняя ревакцинация 15.05.2013 г.), что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (нарушение устранено в ходе профилактического визита);

- при рассмотрении экспертного заключения № 10-1700-2023-ГЗ от 30.10.2023 г. по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 77834.1, протокола лабораторных испытаний № 77834.1 установлено: в пробе «Рис припущенный с маслом сливочным» обнаружены БГКП (колиформы), при гигиеническом нормативе — не допускается, тем самым не обеспечена биологическая безопасность продукции, что является нарушением п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1 ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ.

В ходе профилактического визита проведена экспертиза личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих проведение периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации. Гигиеническое обучение с аттестацией, медицинские осмотры персоналом пройдены с установленной периодичностью. Также проведена оценка маркировки мебели росто-возрастным характеристикам воспитанников.

Отобрана проба гарнира (рис припущенный с маслом сливочным) для лабораторных испытаний по микробиологическим показателям, проба мясного блюда (гуляш из мяса говядины) на степень термообработки. Проба мясного блюда соответствует установленным требованиям.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 24.10.2023 на 2 л. в 1 экз.;
- протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения на 6 л. в 1 экз.;
- предписания об устранении выявленных нарушений от 31.10.2023 на 2 л. в 1 экз.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков Гордин А.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления) / о направлении акта:

Ознакомлен:

31.10.2023

дата, время)



(подпись)

Заведующий Ретенова, ЛА

(должность)

(ФИО)

Отказался от ознакомления:

дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты dou100@kirovedu.ru

31 » 10 2023г.

Гордин А.А., главный специалист-эксперт отдела надзора по ГДиП

(подпись)

(Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

31.10.2023

№ *265*

При проведении профилактического визита в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» города Кирова (сокращенное наименование - МКДОУ № 100), ИНН 4345281617, ОГРН 1104345012485 по адресу: 610005, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра/Горбуновой, д. 118/7 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 31.10.2023, выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

- 1). Обеспечить внутреннюю отделку помещений материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: стен и потолка на пищеблоке; стен в буфетных групп «Звоночки», «Почемучки», «Пчелки»; стен в медицинском кабинете, на складе сыпучих продуктов, в овощном складе; в складских помещениях плитки на полу; стен в коридоре к складским помещениям; стен в гладильном отделении прачечной в соответствии с требованиями п. 2.5.2, 2.5.3., 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 2) Обеспечить на пищеблоке покрытие разделочных досок; покрытие стены духового шкафа; состояние конфорок электроплиты; исправную работу крана для обработки мяса/рыбы; покрытие стеллажей в овощной камере в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 3) Обеспечить в группах «Звоночки», «Почемучки» покрытие крышек на кроватях; в группе «Почемучки» покрытие шкафов в раздевальной и буфетной; в группе «Пчелки» покрытие шкафов в раздевальной в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 4) Обеспечить отделение групповых площадок друг от друга в соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5) Обеспечить согласно минимального перечня оборудования наличие пароконвектомата в горячем цехе пищеблока в соответствии с требованиями таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 17, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

6) Обеспечить в туалетной подготовительной группы «Топтыжки» наличие дверей на кабинках в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

7) Обеспечить детей мебелью в соответствии их росто-возрастными характеристиками и требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения пунктов 1-7: 31.10.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ № 100 (610005, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра/Горбуновой, д. 118/7).

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде в срок **31.10.2024** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
надзора по гигиене
подростков

(должность лица, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а)

«*И*» *сентября* 20*24*



(подпись)

А.А. Гордин

(инициалы и фамилия)



(подпись)

Ломцова А.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
электронной почты :dou100@kirovedu.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

31.10.2023

№ 264

При проведении профилактического визита в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» города Кирова (сокращенное наименование - МКДОУ № 100), ИНН 4345281617, ОГРН 1104345012485 по адресу: 610005, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра/Горбуновой, д. 118/7 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 31.10.2023, выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

- 1). Обеспечить биологическую безопасность гарниров в соответствии с требованиями п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1 ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ.
Срок исполнения пункта: 22.01.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ № 100 (610005, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра/Горбуновой, д. 118/7).

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде в срок 22.01.2024 по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей
подростков

(должность лица, составившего предписание)
С предписанием ознакомлен(а)

«31» октября 2023



А.А. Гордин

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: электронной почты :dou100@kirovedu.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В.Ердыгина
30.10.2023





ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 77834.1 от 30.10.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 4. Наименование образца (пробы)**
Рис припущенный с маслом сливочным
- 5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
Пищевблок /горячий цех/
МКДОУ "Детский сад № 100"
610005, Кировская область, город Киров, Мопра/Горбуновой ул., д. 118/7
- 6. Для продукции:**
Дата изготовления
24.10.2023
Номер партии
-
Объем партии
67 порций x 0,150 кг
Упаковка
-
- 7. Время и дата отбора:**
24.10.2023 10 ч. 53 мин.
- 8. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области" Попова Н. А.
- 9. Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
- 10. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
24.10.2023 11 ч. 15 мин.
- 11. Количество(объем) для испытаний**
1 порция x 0,150 кг
- 12. для контрольных образцов**
-
- 13. Цель отбора**
Профилактический визит
- 14. Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 557 от 19.10.2023 (в срок с 24.10.2023 по 30.10.2023)
Проба опечатана пломбирочным устройством № 88*42509192 в присутствии заведующего МКДОУ "Детский сад № 100" г. Кирова Вожеговой Л.А.
Протокол отбора проб (образцов) № 394.1 от 24.10.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31904-2012
Повар Рязанова Е.Г.
промежуточный протокол № 77834.1/П от 26.10.2023 выпущен по показателю БГКП
- 15. Нормативный документ на продукцию:**
технологическая карта
- 16. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"
- 17. Код образца (пробы):**
77834.1-Б-2023

Рис припущенный с маслом сливочным
Код образца (пробы): 77834.1-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.10.2023 Дата окончания исследования: 30.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10	не более 1000	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31746-2012
4	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Трушкова В.В.					
Заведующий бактериологической лабораторией		Л.А.Севастьянова			

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710076

Руководитель органа инспекции
главный врач ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области"
Е.Н. Никитин

30 октября




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-1700-2023-ГЗ

по результатам лабораторных испытаний
к протоколу лабораторных испытаний № 77834.1 от 30.10.2023

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
- Юридический адрес:** г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- Наименование образца (пробы)** Рис припущенный с маслом сливочным
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства)**
МКДОУ "Детский сад № 100"
610005, Кировская область, город Киров, Мопра/Горбуновой ул., д. 118/7
- Место отбора:**
Пищеблок /горячий цех/
МКДОУ "Детский сад № 100"
610005, Кировская область, город Киров, Мопра/Горбуновой ул., д. 118/7
- Для продукции:**

Дата изготовления	24.10.2023
Номер партии	-
Объем партии	67 порций x 0,150 кг
Упаковка	-
- Цель отбора** Профилактический визит
- Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 557 от 19.10.2023 (в срок с 24.10.2023 по 30.10.2023)
- НД на продукцию:**
технологическая карта
- НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
- Заключение:**
Результат исследований в данной пробе продукции - Рис припущенный с маслом сливочным не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011. В пробе обнаружены БГКП (коилиформы) (не допускается в 1г).
Врач по общей гигиене А.Ю. Деньгин 
подпись
сертификат специалиста № 1154242084493 от 30 сентября 2019 г., действителен до 30.09.2024г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

610000, г.Киров, ул. Свободы, д. 64 «а»

Телефон/факс: (8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru, <http://www.sanepid.ru>

ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

 К.В. Грдяков

« 27 » октября 2023г.

м.п.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09-1712-2023-ГЗ

По муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 100» города Кирова,
расположенного по адресу: 610005, Кировская область,
ул. Мопра/Горбуновой, д. 118/7

(ПОРУЧЕНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № 557)

На основании поручения (предписания) Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 557 от 19.10.2023г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, отбора проб (образцов), обследования, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок», зарегистрированного за № 43-20/1566-2023 от 19.10.2023г., проведена оценка муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» города Кирова, расположенного по адресу: 610005, Кировская область, г.Киров, ул.Мопра/Горбуновой, д.118/7, на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая:

1. санитарно-эпидемиологическое обследование;
2. санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Период проведения экспертизы: с 24.10.2023г. по 27.10.2023г.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 24.10.2023г. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков – помощником врача по общей гигиене Винокуровой С.А. (уникальный номер реестровой записи аккредитации специалиста № 202.3986855, действительно до 27.07.2027г.) 24.10.2023г.; помощниками врача-эпидемиолога Ракитиной Г.А. (сертификат специалиста № 0843242279834 от 17.04.2020, действителен до 17.04.2025 г.), Сырцевой Л.А. (сертификат специалиста 0843241659952 от 07.12.2018, действителен до 07.12.2023г.) в присутствии заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» города Кирова Вожеговой Л.А.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: заведующим отделением гигиены питания и гигиены детей и подростков – врачом по гигиене детей и подростков Корепановой А.Г. (сертификат эксперта № 24343 от 26.11.2022г., действителен до 26.11.2027г.); заведующим эпидемиологическим отделом, врачом-эпидемиологом Дехтеревой Н.В. (сертификат специалиста № 0177040090698 от 29.10.2019г.).

О правах и обязанностях за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" эксперт предупрежден.

При экспертизе использованы сведения из предоставленных документов:

1. Списочного состава детей с указанием роста ребенка и маркировки детской мебели.
2. Личных медицинских книжек работников МКДОУ № 100 г.Кирова.

Перед специалистом Корепановой А.Г. поставлены следующие вопросы:

-соответствует ли маркировка мебели росто-возрастным характеристикам воспитанников МКДОУ № 100 г.Кирова, требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21;

- соответствуют ли требования, касающихся прохождения работниками учреждения периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Установлено:

В муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 100» города Кирова функционирует четыре группы. Оценка мебели проведена во всех группах.

Группа «Почемучки», 2-я младшая. Списочный состав 23 человека.

В группе установлено 3 двухместных стола и 15 стульев с маркировкой 0 (группа роста детей от 850мм до 1000мм), 5 двухместных столов и 8 стульев с маркировкой 1 (группа роста детей от 1000мм до 1150мм);

В группе 15 детей с ростом от 850мм до 1000мм, 8 детей с ростом от 1000мм до 1150мм. 2 ребенка ростовой группы 850мм до 1000мм рассажены без учета росто-возрастных особенностей и для 7-ми детей данной ростовой группы столы отсутствуют, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20), таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту – СанПиН 1.2.3685-21).

Группа «Топтыжки». Списочный состав 19 человек.

В группе установлены 8 двухместных столов и 19 стульев, из них:

- 2 стола и 5 стульев с маркировкой 1 (группа роста детей 1000мм-1150мм);
- 5 столов и 12 стульев с маркировкой 2 (группа роста детей 1150мм-1300мм);
- 1 стол и 2 стула с маркировкой 3 (группа роста детей 1300мм-1450мм).

В группе 5 детей с ростом 1000мм-1150мм, 12 детей с ростом 1150мм-1300мм, 2 ребенка с ростом 1300мм-1450мм. Для 1-го ребенка ростовой группы 1000мм-1150мм и для 2-х детей ростовой группы 1150мм-1300мм отсутствуют столы, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Группа «Пчелки». Списочный состав 19 человек.

В группе установлено 8 двухместных столов и 19 стульев, из них:


- 6 столов и 18 стульев с маркировкой 1 (группа роста детей от 1000мм до 1150мм);
- 2 стола и 1 стул с маркировкой 2 (группа роста детей 1150мм-1300мм).

В группе 18 детей с ростом от 1000мм до 1150мм и 1 ребенок с ростом от 1150мм.

3 ребенка ростовой группы от 1000мм до 1150мм рассажены без учета росто-возрастных особенностей и для 3-х детей данной ростовой группы столы отсутствуют, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Группа «Звоночки». Списочный состав 18 человек.

В группе установлено 8 двухместных столов и 18 стульев, из них:

Подпись исполнителя 

- 5 столов и 9 стульев с маркировкой 1 (группа роста детей от 1000мм до 1150мм);

- 3 стола и 9 стульев с маркировкой 2 (группа роста детей с 1150мм до 1300мм).

В группе 9 детей с ростом от 1000мм до 1150мм, 9 детей с ростом от 1150мм до 1300мм. 1 ребенок ростовой группы от 1150мм до 1300мм рассажен без учета росто-возрастных особенностей и для 2-х детей данной ростовой группы отсутствует стол, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

- Согласно предоставленного списка сотрудников, в МКДОУ № 100 г.Кирова работает 25 сотрудников. Представлено 25 личных медицинских книжки. Все сотрудники прошли медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленные сроки, соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

Перед специалистом Дехтеревой Н.В. поставлены следующие вопросы:

-соответствуют ли работники МКДОУ № 100 г.Кирова требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, согласно п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В МКДОУ № 100 г.Кирова работает 25 человек. К проверке предоставлено 25 медицинских книжек и список сотрудников, заверенный заведующим детского учреждения.

При оценке состояния иммунизации сотрудников (по медицинским книжкам) установлено: нет данных

- о профилактических прививках против дифтерии и столбняка у 2-х человек: Молчанова Н.П., 1956г.р.; Турчина Н.П.,1959г.р. (принята на работу 25.09.2023г. – приказ № 67 л/с);

- удлиннен срок ревакцинации против дифтерии и столбняка (более 10 лет) у 1 сотрудника Еговкина К.С., 1993г.р. (последняя ревакцинация 15.05.2013г.), принята на работу 09.10.2023г. – приказ № 74 л/с, не соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20, предусматривающему наличие личных медицинских книжек с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Остальные сотрудники привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Против гриппа в сезон 2023-2024г., согласно предоставленным медицинским книжкам, привито 24 сотрудника – 96,0%, что является достаточной мерой профилактики гриппа при рекомендации охвата не менее 75% лиц в группах риска. Нет данных о профилактической прививке против гриппа у Турчиной Н.П.,1959г.р. Прививочная кампания продолжается.

Замечания:

1. Во всех группах частично дети рассажены без учета росто-возрастных особенностей и не для всех детей имеются в наличии столы, не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

2. отсутствуют данные о профилактических прививках против дифтерии и столбняка у 2-х человек, удлинена срок ревакцинации против дифтерии и столбняка (более 10 лет) у 1 сотрудника, не соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Прохождение работниками медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 100» города Кирова, расположенного по адресу: 610005, Кировская область, ул. Мопра/Горбуновой, д.118/7

СООТВЕТСТВУЕТ:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Маркировка мебели на соответствие росто-возрастных характеристик детей, прохождение работниками вакцинации в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 100» города Кирова, расположенного по адресу: 610005, Кировская область, ул. Мопра/Горбуновой, д.118/7

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ:

1. п.1.5., п.п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. таблице 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий отделением
гигиены питания и
гигиены детей и подростков – врач
по гигиене детей и подростков



А.Г.Корепанова

Заведующий эпидемиологическим отделом,
врач-эпидемиолог



Н.В.Дехтерева

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В.Ердяков
25.10.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 77835.1 от 25.10.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 4. Наименование образца (пробы)**
Гуляш из мяса говядины
- 5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
Пищеблок /горячий цех/
МКДОУ "Детский сад № 100"
610005, Кировская область, город Киров, МопраТорбуновой ул., д. 118/7
- 6. Для продукции:**
Дата изготовления
24.10.2023
Номер партии
-
Объем партии
80 порций x 0,08 кг
Упаковка
-
- 7. Время и дата отбора:**
24.10.2023 10 ч. 55 мин.
- 8. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области" Попова Н. А.
- 9. Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
- 10. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
24.10.2023 11 ч. 15 мин.
- 11. Количество(объем) для испытаний**
1 порция x 0,08 кг
- 12. для контрольных образцов**
-
- 13. Цель отбора**
Профилактический визит
- 14. Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 557 от 19.10.2023 (в срок с 24.10.2023 по 30.10.2023)
Проба опечатана пломбирочным устройством № 88*42509192 в присутствии заведующего МКДОУ "Детский сад № 100" г. Кирова Вожеговой Л.А.
Протокол отбора проб (образцов) № 394.1 от 24.10.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): МУ 1-40/3805-91
Повар Рязанова Е.Г.
- 15. Нормативный документ на продукцию:**
технологическая карта
- 16. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
- 17. Код образца (пробы):**
77835.1-С-2023

Гуляш из мяса говядины
Код образца (пробы): 77835.1-С-2023

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 24.10.2023 Дата окончания исследования: 25.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований* ± погрешность измерения	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Эффективность тепловой обработки / проба на пероксидазу	-	Не обнаружено	Не допускается	МУ 1-40/3805-91 п.7.1.1

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт	С.Б. Кожихова	
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л. Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах